




Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau

BULLETIN HYDROLOGIQUE HEBDOMADAIRE BASSINS FLUVIAUX AU SÉNÉGAL


Du 14 au 20 juillet 2025



SOMMAIRE



P. 2 Fleuve Sénégal



P. 3 Fleuve Gambie



P. 4 Fleuve Casamance

La situation hydrologique de la semaine du 14 au 20 juillet 2025

Ce bulletin fait le point sur la situation hydrologique hebdomadaire des bassins fluviaux du Sénégal pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025.

Il porte sur les stations hydrométriques de Bakel, Kidira, Matam, et Podor sur le fleuve Sénégal ; de Kédougou, Diaguiri, Mako, Simenti et Gouloumbou sur le fleuve Gambie ; et de Médina Namo sur le fleuve Casamance.

Il faut noter que le niveau des cours d'eau de l'année en cours est comparé à celui l'année précédente. Les tendances données, dans le tableau, portent sur la comparaison du niveau du 20 juillet 2024 par rapport à celui du 20 juillet 2025.

I. Bassin du fleuve Sénégal

I.1 Station de Bakel

A la station hydrologique de Bakel, le niveau instantané du fleuve est passé de 5 m le 14 juillet (8h) à 6,24 m le 20 juillet 2025 (18h), soit une hausse de 1,24 m. De plus, le niveau moyen du fleuve dans la semaine est supérieur à celui de la même semaine de l'année hydrologique précédente (figure 1). Il est de 5,97 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 4,93 m à la même semaine de l'année dernière.




Figure 1 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Bakel

I.2 Station de Matam

A la station hydrologique de Matam, aussi, le niveau instantané du fleuve est passé de 5,70 m le 14 juillet (8h) à 5,59 m le 20 juillet 2025 (18h), soit une baisse de 11 cm. En outre, le niveau moyen hebdomadaire du fleuve est supérieur à celui de la même semaine de l'année hydrologique précédente (figure 2). Il est de 5,08 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 4,33 m à la même date de l'année dernière.




Figure 2 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Matam

I.3 Station de Podor

A la station hydrologique de Podor, le niveau instantané du fleuve est passé de 3,21 m le 14 juillet (8h) à 3,37 m le 20 juillet 2025 (18h), soit une hausse de 16 cm. Par ailleurs, le niveau moyen du fleuve dans la semaine est supérieur à celui de la même semaine de l'année hydrologique précédente (figure 3). Il est de 3,27 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 2,89 m à la même période de l'année dernière.




Figure 3 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Podor

I.4 Station de Kidira

A la station hydrologique de Kidira, le niveau instantané du fleuve est passé de 3,21 m le 14 juillet (8h) à 4,15 m le 20 juillet 2025 (18h), soit une hausse de 94 cm. De plus, le niveau moyen hebdomadaire du cours d'eau est supérieur à celui de la même semaine de l'année hydrologique précédente (figure 4). Il est de 3,68 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 1,89 m à la même période de l'année dernière.




Figure 4 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Kidira

II. Bassin du fleuve Gambie

II.1 Station de Kédougou

A la station hydrologique de Kédougou, le niveau instantané du fleuve est passé de 1,98 m le 14 juillet (8h) à 2,44 m le 20 juillet 2025 (18h), soit une hausse de 46 cm. En outre, le niveau moyen du cours d'eau de la semaine est inférieur à celui de la même semaine de l'année hydrologique précédente (figure 5). Il est de 2,21 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 2,29 m à la même période de l'année dernière




Figure 5 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Kédougou

II.2 Station de Mako

A la station hydrologique de Mako, le niveau instantané du fleuve est passé de 2,22 m le 14 juillet (8h) à 2,21 m le 20 juillet 2025 (18h), soit une baisse de 01 cm. De plus, le niveau moyen hebdomadaire du cours d'eau est égal à celui de la même semaine de l'année hydrologique précédente (figure 6). Il est de 2,35 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 2,35 m à la même date de l'année dernière.




Figure 6 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Mako

II. Station de Simenti

A la station hydrologique de Simenti, le niveau instantané du fleuve est passé de 3,26 m le 14 juillet (8h) à 2,99 m le 20 juillet 2025 (18h), soit une baisse de 27 cm. Toutefois, le niveau moyen du cours d'eau de la semaine est supérieur à celui de la même semaine de l'année précédente (figure 7). Il est de 2,94 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 2,41 m à la même période de l'année dernière.




Figure 7 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Simenti

II.3 Station hydrométrique de Gouloumbou

A la station hydrologique de Gouloumbou, le niveau instantané du fleuve est passé de 2,21 m le 14 juillet (8h) à 2,35 m le 20 juillet 2025 (18h), soit une hausse de 14 cm. De plus, le niveau moyen hebdomadaire du fleuve à la troisième semaine du mois de juillet 2025 est supérieur à celui de la même semaine de l'année hydrologique précédente (figure 8). Il est de 2,38 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 1,37 m à la même période de l'année dernière.




Figure 8 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Gouloumbou

II.4 Station hydrométrique de Diaguiri

A la station hydrométrique de Diaguiri, le niveau instantané du cours d'eau est passé de 1,36 m le 14 juillet (8h) à 1,79 m le 20 juillet 2025 (8h), soit une hausse de 43 cm. De plus, le niveau moyen est supérieur à celui de la même semaine de l'année précédente (figure 9). Il est de 1,74 m entre le 14 et le 20 juillet 2025 contre 1,11 m à la même date de l'année dernière




Figure 9 : Limnigrammes moyens journaliers de la station de Diaguiri

III. Bassin du Casamance

III.1 Station Médina Namou amont

A la station hydrologique de Médina Namou, le niveau instantané du fleuve est passé de 3,31 m, le 14 juillet (8h) 2025 à 4,05 m le 20 juillet 2025 (8h), soit une hausse de 74 cm. Par contre, le niveau moyen du cours d'eau de la semaine

du 14 au 20 juillet 2025 est inférieur à celui de la même semaine de l'année précédente. Il est de 3,61 m contre 3,65 m à la même période de l'année dernière.

NB : La situation hydrologique des bassins fluviaux du Sénégal, pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025 est globalement marquée par deux tendances :

- une hausse pour les toutes les stations du fleuve Sénégal analysées et Gouloumbou sur la Gambie ;
- une tendance à la baisse pour les stations de Kédougou, Mako sur la Gambie et Médina Namou sur la Casamance.

Tableau : Comparaison du niveau d'eau (cm) à la même date de l'année passée et de l'année en cours

Brigade des res- sources en eau de		Comparaison du niveau d'eau (cm) à la même date de l'année passée et de l'année en cours					
Cours d'eau	Stations	Année précédente	Hauteur cm	Année en cours 2025	Hauteur cm	Tendance entre les se- maines du 20-07-2024 et 20-07-2025	Cote d'alerte cm
FS	Bakel	20-07-24	509	20-07-25	624	HAUSSE	1000
FS	Matam	20-07-24	472	20-07-25	559	HAUSSE	800
FS	Podor	20-07-24	313	20-07-25	337	HAUSSE	500
FS	Kidira	20-07-24	183	20-07-25	415	HAUSSE	1000
FG	Kédougou	20-07-24	302	20-07-25	244	BAISSE	700
FG	Mako	20-07-24	278	20-07-25	221	BAISSE	600
FG	Simenti	20-07-24	260	20-07-25	299	HAUSSE	1200
FG	Gouloumbou	20-07-24	176	20-07-25	235	HAUSSE	1200
FG	Diaguiri	20-07-24	116	20-07-25	157	HAUSSE	600
FC	MédinaNamo	20-07-24	396	20-07-25	405	HAUSSE	600

NB :

CA = la Cote d'Alerte

FS = Fleuve Sénégal

FG = Fleuve Gambie

FC = Fleuve Casamance